



Quality Tools for Smart Cleaning

nLITE HYDRO POWER™

Das effizienteste
DI-Reinwassersystem
aller Zeiten!





Quality Tools for Smart Cleaning



nLITE HYDRO POWER™

So perfekt wie möglich: der neue nLite HydroPower™ DI Filter

Bei **UNGER** streben wir stets nach Innovationen, die ganz auf Ihren professionellen Bedarf ausgerichtet sind und gute Produkte noch besser machen. Entdecken Sie jetzt die neue Generation der Deionisierungfilter (DI):

nLite HydroPower™ DI

nLite HydroPower™ DI Filter bieten Ihnen eine Vielzahl hoch effizienter Vorteile durch innovative Entwicklungen:

- **FloWater™ Technologie**
 - **QuickChange™ Harzbeutel**
 - **FastLock™ Schnellverschluss**
-
- nLite HydroPower™ DI Filter übertreffen die höchsten Anforderungen in Hinblick auf Effizienz, Arbeitsablauf, Profatibilität und Komfort.
 - Sie sind Teil des **nLite Reinigungs-System** mit praktischen Lösungen für professionelle Anwender.

Entdecken Sie die Vorteile des
nLite HydroPower™ DI Systems:

1 EFFIZIENZ:

Das neue **nLite HydroPower™ DI** Filter ermöglicht es Ihnen Geld und Zeit zu sparen. Darüberhinaus ist er unglaublich flexibel.

2 EINFACHE HANDHABUNG:

Das leichte und einfache Arbeiten mit dem **nLite HydroPower™ DI** Filter ermöglicht es Ihnen, Ihre Produktivität in ganz neue Dimensionen zu bringen.



Scannen um den **nLite Configurator:**
zu erreichen.
www.ungerglobal.com



DIE UNGER QUICK CHANGE™ HARZBEUTEL

Ersetzen Sie das Harz in Sekundenschnelle mit unserer neusten Innovation - vorportioniertes Harz, gebrauchsfertig in wasserdurchlässigen Beuteln. Konstruiert für erhöhte Produktivität. Weitere Details auf den folgenden Seiten.

nLITE

nLite HydroPower™ DI Filter sind die perfekte Ergänzung zum professionellen **UNGER nLite** Reinigungssystem mit wasserführenden Stangen.

nLITE WASSERFÜHRENDE
STANGEN

nLITE BÜRSTEN

nLITE WINKELADAPTER





Quality Tools for Smart Cleaning

Das neue nLite HydroPower™ DI System



FastLock™ Schnellverschluss
Einfach & schnelles Öffnen
des Tanks, mit Druckventil.



PP NXT Material
Fortschrittliches Material mit
50% mehr Glasfaseranteil -
stärker, leichter und sicherer.



QuickChange™ Harzbeutel
Schnell und einfach während
der Arbeit zu wechseln. Harz
wird vollständig genutzt.



FloWater™ Technologie
Lässt das Wasser durch das
gesamte Harz fließen.
30% höhere Ausbeute an
Reinwasser.

Leistung auf höchstem Niveau:

1 Konstruiert für Effizienz

Zeit ist Geld. **UNGER** folgt dieser alten Geschäftsregel und hilft Ihnen sowohl Zeit als auch Geld zu sparen. Mit dem neuen **nLite HYDRO POWER™ DI** erzielen Sie genau die Effizienz, die Sie für Ihre anspruchsvolle Arbeit brauchen und erwarten. Alle Innovationen, die in dieser neuen Generation von DI-Filtern stecken, ermöglichen es Ihnen, Kosten und Arbeitszeit für Ihre Reinigungsaufträge auf ein Minimum zu begrenzen.

MEHR FÜR'S GELD

Die innovative Wasserverteilung der **FloWater™ Technologie** ermöglicht es Ihnen **bis zu 30%* mehr** Reinwasser mit einer einzigen Harzbeutelzuführung zu produzieren, verglichen mit herkömmlichen DI-Filter-Systemen.

- Verringerte Arbeitskosten durch weniger Harzwechsel.
- Optimale Ausnutzung des Harzes und geringerer Zeitaufwand für den Harzwechsel.

ZEIT GESPART

Zeiteffizienz ist ein weiterer großer Vorteil, von dem Sie profitieren. Verkürzen Sie Ihre Arbeitszeiten.

- Die neuen **QuickChange™ Harzbeutel** beschleunigen den Befüllungsprozess **um das 10-fache*** im Vergleich zu herkömmlichen DI-Systemen.
- Der **FastLock™ Schnellverschluss** beschleunigt den Harzwechsel zusätzlich.

KOMPLETTE FLEXIBILITÄT

- Beobachten Sie den Harzverbrauch mit dem integrierten TDS-Monitor. Wechseln Sie das Harz nur wenn es komplett verbraucht ist. Keine Verschwendung mehr!
- Einfacher Transport sowohl von frischem als auch von verbrauchtem Harz.

2 Einfacher Harzwechsel

Ein innovatives Konzept für höchste Effizienz. Der neue **QuickChange™ Harzbeutel** setzt neue Maßstäbe. Die vorgefüllten Harzbeutel sind der bequemste und schnellste Weg für einen effektiven Harzwechsel.

QUICK CHANGE™ HARZBEUTEL



Der neue **QuickChange™ Harzbeutel** erleichtert den Harzwechsel und sorgt so für höchstmöglichen Komfort, ganz gleich, wann und wo es notwendig ist.

- Kann so einfach wie ein Kaffeepad in einer Kaffeemaschine gewechselt werden.
- Jeder Beutel enthält eine vorproportionierte Menge an frischem Unger Premium Ionen-Austauschharz. Das wasserdurchlässige Textilmaterial unterstützt den Wasserfluss.

PATENT PENDING

nLite HYDRO POWER™ DI überzeugt mit vielen weiteren Vorteilen, die Ihre tägliche Arbeit so effizient und praktisch wie möglich machen.

EINFACH UND EFFIZIENT



FastLock™ Schnellverschluss

- Einfaches Öffnen und Schließen des Tanks.
- Sicherer, selbstverriegelnder Mechanismus.
- Mit Druck-Ablass-Funktion.



Einfach entnehmbarer Deckel

- Inklusive Harz-Stop-Mechanismus, um zu verhindern, dass das Harz in den Wasserausgang gelangt.



TDS-Meter (Total Dissolved Solids)

- Zeigt die Wasserhärte auf Knopfdruck an.




Standard Schlauchanschlüsse

- Schneller und zuverlässiger Anschluß der Wasser-schläuche.

FLOWATER™ TECHNOLOGIE:

Das innovative Wasserverteilungssystem ermöglicht einen effizienten Wasserstrom durch den gesamten Tank und optimiert dadurch die Ausnutzung und Haltbarkeit des Harzes um bis zu 30%.



*Verglichen mit Standard DI Systemen (wie z.B. UNGER DI400, DI140, etc.),
Quelle: UNGER

KOMPATIBEL MIT AUSTAUSCHARZ:

Die Leistung des **nLite HydroPower™ DI** ist optimiert für den Gebrauch von **QuickChange™ Harzbeuteln**, aber es kann ebenso mit losem Harz befüllt werden.

Obwohl kompatibel mit den meisten erhältlichen Ionentauscher Harzen, empfehlen wir das frische **UNGER Premium Ionen-Austauscharz** aufgrund seiner optimalen Dichte und dem Feuchtigkeitsgrad.

Bevor Sie loses Harz verwenden, lesen Sie bitte weitere Details und Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

Passt immer: Das nLite HydroPower™ DI System

Das nLite HYDRO POWER™ DI System gibt es in drei Größen. Alle Versionen sind mit Harzbeuteln und TDS-Meter, ausgestattet. Wählen Sie für Ihre Arbeit die effizienteste Größe unter Berücksichtigung der Wassermenge, die Sie für Ihre Anforderung benötigen und wie häufig Sie mit Reinwasser arbeiten.

VERFÜGBARE GRÖSSEN:

- **DI12x**
Beinhaltet 1 **QuickChange™ Harzbeutel** (6l).
Produziert ca. 1200l Reinwasser*.
- **DI24x**
Beinhaltet 2 **QuickChange™ Harzbeutel** (12l).
Produziert ca. 2400l Reinwasser*.
- **DI48x**
Beinhaltet 4 **QuickChange™ Harzbeutel** (24l).
Produziert ca. 4800l Reinwasser*.

** Alle Werte bezüglich der Filterproduktivität, vor dem Harzwechsel, basieren auf einer Wasserhärte von 10° dH (180ppm). Höhere Wasserhärte beim Eingangswasser verringert die Produktivität, weiches Wasser erhöht sie.*



Optionales Zubehör

Nutzen Sie unser umfangreiches Zubehörsortiment, um Ihr nLite HYDRO POWER™ DI System noch besser an Ihre individuellen Anforderungen anzupassen. Alle Zubehörteile können separat bestellt werden. Wir empfehlen die Verwendung von **UNGER QuickChange™ Harzbeuteln** für die höchste Effizienz.

Optionales Zubehör



Räder

Karre

€/Stück



DI48T

Dimensionen	Max. Leistung (l/min)	Produktivität (180 PPM)	Art. Nr.	Räder	Karre	€/Stück
Basis: 30×31 cm Höhe: 116 cm Innendurchmesser: 20 cm Gewicht (inkl. Harz): 35 kg Harzbeutel: 4 St. (24 l) TDS-Meter: inklusive	20 l/min Reinwasser	bis zu 4800 l Reinwasser	DI48T	-	-	489,00
			DI48C	-	•	669,00
Basis: 30×31 cm Höhe: 59 cm Innendurchmesser: 20 cm Gewicht (inkl. Harz): 20 kg Harzbeutel: 2 St. (12 l) TDS-Meter: inklusive	10 l/min Reinwasser	bis zu 2400 l Reinwasser	DI24T	-	-	309,00
			DI24W	•	-	359,00
			DI24C	-	•	489,00
Basis: 30×31 cm Höhe: 35 cm Innendurchmesser: 20 cm Gewicht (inkl. Harz): 11 kg Harzbeutel: 1 St. (6 l) TDS-Meter: inklusive	6 l/min Reinwasser	bis zu 1200 l Reinwasser	DI12T	-	-	219,00
			DI12W	•	-	269,00
1x QuickChange™ Harzbeutel Inhalt: 6 l Harz Verpackung: Luftdichter Eimer			DIB61			31,90
4x QuickChange™ Harzbeutel Inhalt: 24 l Harz Verpackung: Luftdichter Eimer			DIB64			109,00

UNGER nLite HydroPower™ DI Starter Set

Reinwasser-Effizienz von Anfang an mit Ihrem **UNGER nLite HydroPower™ DI** Starter Set:

- Einfache und effiziente Anwendung
- Sicher und schnell
- Perfekt für Einsteiger zum Erweitern Ihres Geschäftes

1x QuickChange™ Harzbeutel
INKLUSIVE



DI12T	nLite HydroPower™ DI 120l mit TDS-Monitor (Total Dissolved Solids)
AN60G	HiFlo™ nLite Aluminium Master Stange, 4-teilig, 6,00 m
NL11G	HiFlo™ nLite Schlauch, 11 m
NLR27	HiFlo™ nLite Winkelbürste, 27 cm
FTGOS	HiFlo™ MultiLink Adapter
DIK12	329,00 € Starter Set Preis

Alle Produktabbildungen ggf. ähnlich.

Liefer- und Zahlungsbedingungen: Alle Preise sind empfohlene Endverbraucherpreise zzgl. MWSt. Es gelten die allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen der Unger Germany GmbH. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.

UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen
GERMANY
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

UNGER Enterprises Inc.
425 Asylum Street
Bridgeport, CT 06610
USA
Tel.: (1) 800 431 2324
Fax: (1) 800 367 1988
unger@ungerglobal.com

UNGER UK Ltd.
9 Planetary Ind. Est.
Willenhall, WV13 3XA
UNITED KINGDOM
Tel.: (44) 01902 306633
Fax: (44) 01902 306644
ungeruk@ungerglobal.com

UNGER France SARL
114 bis rue Michel-Ange
75016 Paris
FRANCE
Tél.: (33) 1 40 71 28 70
Fax: (33) 1 40 71 28 45
ungerfrance@ungerglobal.com



ungerglobal.com



ungereurope



UNGERdeutsch

VK510